

Örröke piro

Vass4R08s411-415



Collection Vassal-Montpellier


2567Mtp1

Örröke piro


1-28 S2

Örröke piro  
1-28 S2  
Vassal-Montpellier











DESIGNATION *Orokke Pinos*  
CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 26 - 7-73

Date de Maturité : 20-8-73 <sup>+1</sup>

Pourriture : 0

GRAPPE : G<sup>19</sup> - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>19x16</sup>

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2

s3 2

s4 2

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Orokke pinos*

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-74 <sup>+1</sup>

Date de Maturation : 28-8-74 <sup>+2</sup>

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>18x16</sup>

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 5

s3 2

s4 3

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Orokke pinos*

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-3 <sup>+1</sup>

Date de Maturité : 31-8-76 <sup>+3</sup>

Pourriture : 0

GRAPPE : G<sup>19</sup> - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P <sup>20x19</sup>

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 4

s3 3

s4 3

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 1.2852 ..... Désignation ..... Orokke piro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		3-4	6-4	9-4	12-4
1	3	1	2	2	2
2	3	1	1	1	3
3	3	0	1	1	2
4	3	0	0	1	2
5	6				

De 11-4-73

Année : 1974

Emplacement ..... 1.2852 ..... Désignation / Orokke piro

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1-4			
1	3	2			
2	2	2			
3	2	2			
4	3	3			
5	6				

De 29-3-74  
+9



Année : 1975

Emplacement

1. 28 52

Désignation

brokhe piro

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux				
		28.3				
1	4	2				
2	2	1				
3	4	1				
4	4	1				
5	8					

+15

de 28.375

ANNEE: 1994.

NCM brokhe piro.

256701

EMPLACEMENT

1 28 52

4 R8 444. 415

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				9		30.5	2.6	5.6				
2				8			+10					
3				4								
4				8								
5				2								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation : *Orobche piro*  
Enplacement : *1-28 § 2 2.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *Oreoke piro*  
Emplacement : *1-28 § 2 n.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 *light*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9. *par plage 6<sup>e</sup>*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *light*
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3. *light*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Grokke pins

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche 1

(2)

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)  
rouge foncé (4) *base*
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72



*Orooke puros*

Désignation :

*1.28 52 +.2*

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *raj.*

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

38 - Face inférieure : verte 1 - *presque* partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 72*



N° d'ordre

Désignation

*Grobbke pins*

*1-2852*

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>17</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification (3).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse (2)<sup>19x18</sup> - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (1) <sup>assez</sup> irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) <sup>assez</sup> - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) <sup>assez</sup> - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

*Calvo 73*



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

*Grokke pins*  
*1-28 S2A-2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 12 ..... cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

*Calvo 72*



N° d'ordre : 2567 01

Désignation : Orokhe puros

Origine :

Emplacement : 1 - 28.50

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 8
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KA~~ L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - 2 - 3.
- Forme : 4 - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 77